



Einfache Hausformen mit gleichsteilen Dächern - 1


Name:

Konstruiere bei gleichen Dachneigungen (40°) Walmdächer in GR und AR.

Regeln:



Seite 3.







Einfache Hausformen mit gleichsteilen Dächern - 1



Konstruiere bei gleichen Dachneigungen (40°) Walmdächer in GR und AR.

Regeln:

Name:



edinetz.








Einfache Hausformen mit gleichsteilen Dächern - 2

Name:

Konstruiere bei gleichen Dachneigungen Walmdächer in GR und AR.
Die Dachneigung soll links 62° in der Mitte 48° und rechts 56° betragen.

Notiere auch noch einmal die wichtigsten Regeln für die Walmdachausmittlung bei gleichsteilen Dächern.









Signatur

Einfache Hausformen mit gleichsteilen Dächern - 2

Name:

Konstruiere bei gleichen Dachneigungen Walmdächer in GR und AR.
Die Dachneigung soll links 62° in der Mitte 48° und rechts 56° betragen.



Notiere auch noch einmal die wichtigsten Regeln für die Walmdachausmittlung bei gleichsteilen Dächern.



Walmdächer bei gleicher Dachneigung - 1

Name:







Konstruiere zu gegebenen Umrissen von Häusern im Grundriss (Traufen) ein Walmdach mit gleich steilen Dachflächen.
Ergänze jeweils den Aufriss mit einer Dachneigung von 35° links, 40° mittig, 50° rechts und zeichne auch verdeckte Kanten strichliert ein.



Walmdächer bei gleicher Dachneigung - 1

Name: _____

Konstruiere zu gegebenen Umrissen von Häusern im Grundriss (Traufen) ein Walmdach mit gleich steilen Dachflächen.
Ergänze jeweils den Aufriss mit einer Dachneigung von 35° links, 40° mittig, 50° rechts und zeichne auch verdeckte Kanten strichliert ein.




edgner 13

Walmdächer bei gleicher Dachneigung - 2

Name:





Konstruiere zu gegebenen Umrissen von Häusern im Grundriss (Traufen) ein Walmdach mit gleich steilen Dachflächen.
Ergänze jeweils den Aufriss mit einer Dachneigung von 52° links, 37° rechts und zeichne auch verdeckte Kanten strichliert ein.



Walmdächer bei gleicher Dachneigung - 2

Name: _____

Konstruiere zu gegebenen Umrissen von Häusern im Grundriss (Traufen) ein Walmdach mit gleich steilen Dachflächen.
Ergänze jeweils den Aufriss mit einer Dachneigung von 52° links, 37° rechts und zeichne auch verdeckte Kanten strichliert ein.





edgner

Wamdächer bei Häusern mit schrägen Traufen - 1

Name:



Konstruiere zu den gegebenen Grundrissen Walmdächer in GR und AR mit gleichsteilen Dächern.
Dabei soll die Dachneigung links 40° und rechts 50° betragen.



Wamdächer bei Häusern mit schrägen Traufen - 1

Name:



Konstruiere zu den gegebenen Grundrissen Walmdächer in GR und AR mit gleichsteilen Dächern.
Dabei soll die Dachneigung links 40° und rechts 50° betragen.



Wamdächer bei Häusern mit schrägen Traufen - 2

Name:

Konstruiere zu den gegebenen Grundrissen Walmdächer in GR und AR mit gleichsteilen Dächern.
Dabei soll die Dachneigung links 36° und rechts 52° betragen.





edinetz.

Wamdächer bei Häusern mit schrägen Traufen - 2

Name:

Konstruiere zu den gegebenen Grundrissen Walmdächer in GR und AR mit gleichsteilen Dächern.
Dabei soll die Dachneigung links 36° und rechts 52° betragen.



edinetz